

nová

zelená

úsporám

Nová zelená úsporám

Pro koho je program určen

Rodinné domy

- **Pro vlastníky** rodinných domů – **zateplování, instalace OZE, podpora hospodaření s vodou, zelené střechy, ...**
- **Pro stavebníky a zájemce** o koupi rodinného domu **v „pasivním“ standardu.**

Bytové domy

- **Pro vlastníky** bytových domů – **zateplování, instalace OZE, podpora hospodaření s vodou, zelené střechy, výsadba zeleně, ...**
- **Pro stavebníky** bytových domů **v „pasivním“ standardu a zájemce o bydlení v** takových domech.

Výzvy programu NZÚ

Rodinné domy – Modernizační fond

- ▶ **NZU pro RD – základní program** *(pro všechny žadatele)*
- ▶ **NZU pro RD – „oprav dům po babičce“** *(speciální výzva)*

Bytové domy – Modernizační fond

- ▶ **NZU pro BD – základní program** *(pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb)*
- ▶ **NZU pro BD – SVJ a bytová družstva** *(pouze pro uvedené žadatele, možnost čerpání 100% zálohy, nízkopříjmové domácnosti a sociální byty)*
- ▶ **NZU pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace** *(pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty)*

Nová zelená úsporám Light – Modernizační fond

- ▶ **NZU light** – *pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce (v přípravě rozšíření na domácnosti v BD)*

nová

zelená

úsporám




Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Podporovaná opatření





RODINNÉ DOMY

Výše podpory – zateplení (oblast A)

Typ konstrukce	Dotace (Kč/m ²)			
	Dílčí	Základ	Optimální	Památky
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce	600	800	1 300	800
Výplně stavebních otvorů	2 200	3 000	4 900	4 900
Podlahy na terénu	800	1 050	1 700	1 050
Stínící technika			1 500	
Základní podpora (PD, posudek apod.)		25 000 na žádost		

►
maximální podpora na zateplení 950 tis. Kč

Základní podmínky pro zateplení

- ▶ Od 9/2023 byla navýšena podpora pro celkové zateplení (podoblast **Optimální**, dříve Komplex)
- ▶ Předepsaná **barevnost nové fasády**
- ▶ Projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti budovy v ENEX
- ▶ Možnost žádat na stavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního
- ▶ Povinnost odborného technického dozoru
- ▶ Součástí zateplení může být i stínící technika
- ▶ **stávající rodinné domy** (*max. 3 bytové jednotky*)

Výše podpory – výstavba (oblast B)

Podoblast podpory	Popis	Dotace (Kč/dům)
Pasiv+	Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie	535 000

- Podpora novostaveb – pouze jedna podoblast
- Předepsaná **barevnost nové fasády**
- Projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti budovy v ENEX
- Povinnost odborného technického dozoru
- Možnost žádat na koupi rodinného domu pro fyzické osoby
- Možnost žádat pouze jednou za dobu trvání programu

Výměna zdrojů na vytápění v RD

Jaké zdroje vyměníme

- ▶ **Kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy** (*podat žádost do 31. 8. 2024*)
- ▶ **Plynové kotle a topidla** stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo (*obálka budovy ve třídě max. D nebo kombinace se zateplením*)
- ▶ **Elektrické vytápění** za systém s tepelným čerpadlem
- ▶ **Kotle na topné oleje**
- ▶ **Lokální topidla na pevná paliva (kamna, krby)**

Výměna hlavních zdrojů na vytápění (C.1)

Označení pro podoblast C.1	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč]	
		Pouze UT	UT + ohřev vody
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. akumulární nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	80 000	
Kotel-bio+	Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet	100 000	
Kamna	Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulární kamna na biomasu.	45 000	
TCA/TCA+	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	60 000	80 000
TCV/TCV+	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	80 000	100 000
TC+FV	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV	140 000	
TCK/TCK+	Tepelné čerpadlo země-voda a voda-voda	120 000	140 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	40 000	

Výměna zdrojů na vytápění v RD

- ▶ pro podporu výměny plynových kotlů, plynových topidel je požadována **třída průměrného součinitele prostupu tepla** obálkou budovy v rozsahu **A-D** (tzn. *jen zateplené domy*) **nebo** kombinace s A
- ▶ požadavek na splnění ekodesignu nových zdrojů
 - ▶ tepelná čerpadla – třída **A++** a lepší
 - ▶ kotle na biomasu – třída **A+** a lepší
 - ▶ **lokální zdroje** - pouze se samočinnou dodávkou paliva: **A+** a **A++** nebo **individuálně stavěné** (*kamnářem*)
- ▶ u kotlů na biomasu s ručním přikládáním – povinnost akumulční nádrže 55l na 1kW výkonu

Ohřev teplé vody (C.2)

Podoblast podpory	Oblast	Dotace (Kč)
Solární termický ohřev teplé vody a přitápěním 3,6 m ²	SOL +	60 000
Solární termický ohřev teplé vody 1,8 m ²	SOL	45 000
Fotovoltaický ohřev teplé vody 1,5kWp	FV	45 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody	TČ - V	45 000

Fotovoltaické systémy (C.3)

- ▶ **jednotkové dotace – maximálně 200 tis. Kč**
- ▶ **Jednoduchý výpočtový nástroj** v Excelu pro výpočet dotace a přínosů, posouzení návratnosti
- ▶ **variabilita** – možnost škálování na míru dle potřeby v místě

Instalované části systému FVE	Výše podpory (Kč)
Základní instalace o výkonu 2 kWp	60 000
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla	100 000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu	10 000
Za 1 kWh el. akumulčního systému	10 000

Zpětné získávání (rekuperace) tepla

Opatření C.4	Oblast	Dotace (Kč)
System řízeného větrání se ZZT	VZT	105 000

☐ **Sloučení** centrálních a decentrálních systémů do jedné podoblasti.

Opatření C.5	Oblast	Dotace (Kč)
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody	TVHR-C	50 000
Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody	TVHR-D	5 000 / odběrné místo (max. 15 000)

Oblast D: Adaptační a mitigační opatření

- nejsou podporována samostatně!

Zelené střechy

Opatření D.1	Dotace (Kč/m ²)
Extenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	800
Polointenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	900
Intenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	1 000
Šikmá zelená střecha, sklon $> 15^\circ$	1 000

Dešťovka – hospodaření s dešťovou a odpadní vodou



► nutno žádat v rámci komplexního projektu

Opatření D.2	Oblast	Dotace
System pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady (<i>nelze na novostavby</i>)	Zálivka	20 000 + 3 500 * x <i>max. 55 000,- Kč</i>
System pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.	Zálivka+WC	30 000 + 3 500 * x <i>max. 65 000,- Kč</i>
System se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody.	Šedá voda	70 000 + 3 500 * x <i>max. 105 000,- Kč</i>



Dobíjecí stanice pro elektromobily

- ▶ **nutno žádat v rámci komplexního projektu**
- ▶ Podporována **pouze jedna stanice**/dobíjecí bod na RD
- ▶ Tyto stanice **nejsou určeny pro komerční provoz** (*jako veřejné*)

Opatření D.3	Oblast	Dotace (Kč)
Technologie pro dobíjení elektromobilu	Ekomobilita	15 000

Bonusy

- ▶ **10 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření**
- např. zateplení + FVE = bonus 10 000 Kč; zateplení + FVE + dešťovka = bonus 20 000 Kč
- ▶ bonus za **enviromentální hodnocení** pro oblast A, B **až 30 000 Kč**
- ▶ bonus **+10 % pro vybrané regiony** (vymezeny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+) a kraje (KVK, MSK, ÚLK) + seznam vymezených obcí s podporou státu viz web NZÚ



A young boy with blonde hair and glasses, wearing a blue denim shirt over a red and white striped t-shirt and white shorts, is watering a rooftop garden. He is holding a yellow hose that is arched over the garden. The rooftop garden is a raised bed filled with various green plants, including succulents and leafy greens, growing in a wooden frame. Water is dripping from the plants. The background shows a modern house with large windows and a wooden exterior. The scene is set in a sunny outdoor environment with green grass and bushes.

nová

zelená

úsporám

Nová zelená úsporám
Oprav dům po babičce

Pro koho je program určen

Rodinné domy a rekreační objekty

- **Vlastník** rodinného domu – domácnost vlastníci pouze jednu nemovitost pro bydlení
- Žadatel pouze zletilá fyzická osoba
- Žadatel ekonomicky aktivní osoba (*např. zaměstnanci, OSVČ, pracující důchodce, rodič na mateřské dovolené, ...*)
- Podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let – členové domácnosti

Základní podmínky

- Celkové zateplení v oblasti **Optimální – komplexní zateplení rodinných domů**
- Stavba rodinného domu na místě původního odstraněného RD nebo stavby pro rodinnou rekreaci (nelze podpořit stavbu nového rekreačního objektu)
- Veřejná podpora – podnikání na max. 20% plochy domu
- Míra podpory 50% + bonusy
- Kombinace s ostatními opatřeními
- Žádat jednou za dobu trvání programu
- Maximální dotace na zateplení **1 mil. Kč**
- Dotace formou **100%** zálohy
- Předepsaná **barevnost nové fasády**
- **Rodinný bonus** 50 000 Kč na dítě (25 000 Kč ve střídavé péči)

Výše podpory – zateplení (oblast A)

Typ konstrukce	Podoblast
	Optimální Památky [Kč/m ²]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově	1 300
Výplně otvorů	4 900
Konstrukce k zemině	1 700
Stínící technika	1 500
Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku)	50 000

Sledovaný parametr	Podporované opatření	
	Optimální	Památky
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy	$\leq 0,70 U_{em,R}$	bez požadavku
Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření	Splnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 73 0540-2	splnění požadavků zák. č. 406/2000Sb. a ČSN 73 0540-2
Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy	$\leq 0,6 U_{R,j} / f_R$	ČSN 73 0540-2
Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření	$\geq 20 \%$	$\geq 10 \%$
Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok	$\geq 30 \%$	$\geq 10 \%$
Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok	$\geq 10 \%$	$\geq 10 \%$
$U_{em,R}$ – průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy, stanovený v souladu s vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. $U_{R,j}$ - je Referenční hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy stanovená dle Přílohy č.1 odst. 6 vyhlášky č. 264/2020 sb.		

Možnosti kombinací opatření

Opatření (podoblast)		
C.1	výměna zdrojů tepla	až 140 000,- Kč
C.2	příprava teplé vody	až 60 000,- Kč
C.3	fotovoltaické systémy	až 200 000,- Kč
C.4	větrání	105 000,- Kč
C.5	teplo z odpadní vody, centrální systém	50 000,- Kč
	teplo z odpadní vody, decentrální systém	až 15 000,- Kč
D.1	zelená střecha	až 100 000,- Kč
D.2	dešťovka (zálivka)	až 55 000,- Kč
	dešťovka (zálivka+WC, šedá voda)	až 105 000,- Kč
D.3	ekomobilita	15 000,- Kč



BYTOVÉ DOMY

Výzvy programu NZU pro BD od září 2023

Bytové domy – Modernizační fond

- ▶ **NZU pro BD – základní program** (*pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb*)
- ▶ **NZU pro BD – SVJ a bytová družstva** (*pouze pro uvedené žadatele, **možnost čerpání zálohy**, podpora pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty*)
- ▶ **NZU pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace** (*pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty*)

nová

zelená

úsporám



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Výše podpory – zateplení BD: základní program a SVJ

Typ konstrukce	Dotace (Kč/m ²)			
	Dílčí	Základ	Optimální	Památky
Obvodové stěny	700	900	1 400	900
Střešní konstrukce				
Ostatní konstrukce				
Výplně stavebních otvorů	2 200	3 000	4 900	4 900
Konstrukce k zemině	800	1 050	1 700	1 050
Statické zajištění a příprava podkladu	200			
Eliminace TM u balkonů a lodžií	3 500			
Stínící technika	1 500			
Základní podpora	50 000 /žádost			

Výše podpory – zateplení BD: obce a veřejná správa

Typ konstrukce	Dotace (Kč/m ²)			
	Dílčí	Základ	Optimální	Památky
Obvodové stěny	1 100	1 400	1 900	1 400
Střešní konstrukce				
Ostatní konstrukce				
Výplně stavebních otvorů	3 300	4 500	7 000	7 000
Konstrukce k zemině	1 200	1 600	1 700	1 600
Statické zajištění a příprava podkladu	300			
Eliminace TM u balkonů a lodžií	5 000			
Stínící technika	2 000			
Základní podpora	70 000 /žádost			

Míra podpory až 70%.

Výše podpory – výstavba nového BD

- Pouze v základní výzvě programu *(pro fyzické a právnické osoby)*
- Možno využít také pro **nákup bytové jednoty**

Podoblast podpory	Popis	Dotace (Kč/b.j.)
Pasiv	Bytová jednotka v novém BD s velmi nízkou energetickou náročností	150 000

Výměna zdrojů na vytápění v BD: základní program, SVJ

Označení pro podoblast C.1	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč/byt. jednotka]	
		Pouze UT	UT + ohřev vody
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	35 000	
Kamna	Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.	35 000	
TCA/TCA+	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	25 000	
TCV/TCV+	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	40 000	50 000
TCK/TCK+	Tepelné čerpadlo země-voda s voda-voda	50 000	60 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	15 000	
Kogenerace	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	35 000	

- ▶ **sjednocení podmínek s RD**
- ▶ jednotková **dotace vztažena k počtu bytových jednotek**
- ▶ možnost podpory na nový zdroj UT v případě ukončení provozu centrálního zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva

Výměna zdrojů na vytápění v BD: obce, veřejná správa, ...

Označení pro podoblast C.1	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč/byt. jednotka]	
		Pouze UT	UT + ohřev vody
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	50 000	
Kamna	Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.	50 000	
TCA/TCA+	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	40 000	
TCV/TCV+	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	60 000	75 000
TCK/TCK+	Tepelné čerpadlo země-voda a voda-voda	75 000	90 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	20 000	
Kogenerace	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	50 000	

- ▶ **sjednocení podmínek s RD**
- ▶ jednotková **dotace vztažena k počtu bytových jednotek**
- ▶ možnost podpory na nový zdroj UT v případě ukončení provozu centrálního zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva

Ohřev teplé vody

Podoblast podpory C.2	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/kW)	Dotace (Kč/kW)
Solární termický ohřev teplé vody, max 2kW/b.j.	13 000	18 000
Fotovoltaický ohřev teplé vody, max 2kW/b.j.	13 000	18 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody, max 1kW/b.j.	20 000	30 000

Minimální požadovaný objem akumulčního zásobníku je 40 litrů teplé vody na 1kW instalovaného výkonu panelů/kolektorů.

Fotovoltaické systémy

- možnost nastavení na míru podle potřeby domu

Oblast podpory C.3 na BD Instalované části systému FVE	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč)	Dotace (Kč)
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu	15 000	22 000
Za každý 1 kWh el. akumulčního systému	10 000	15 000
Za bytovou jednotku sdílející vyrobenou el. energii z FV systému a současně připojenou na systém optimalizace** spotřeby energie z FV systému	10 000	15 000

Zpětné získávání (rekuperace) tepla v BD

Opatření C.4	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/b.j.)	Dotace (Kč/b.j.)
Systém větrání se ZZT	35 000	50 000

Opatření C.5	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/b.j.)	Dotace (Kč/b.j.)
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody	15 000	25 000

Oblast D: Adaptační a mitigační opatření

- nejsou podporována samostatně!

Zelené střechy

Opatření D.1	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/m ²)	Dotace (Kč/m ²)
Extenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	800	1 200
Polointenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	900	1 400
Intenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	1 000	1 500
Šikmá zelená střecha, sklon $> 15^\circ$	1 000	1 500

Dešťovka – hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v BD



Opatření D.2	Oblast	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
		Dotace	Dotace
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady (<i>nelze na novostavby</i>)	Zálivka	30 000 + 3 500 * x	45 000 + 5 000 * x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.	Zálivka+WC	50 000 + 3 500 * x + 3 500 * b	75 000 + 5 000 * x + 5 000 * b
Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody.	Šedá voda+	90 000 + 3 500 * x + 3 500 * b	135 000 + 5 000 * x + 5 500 * b

x = objem nádrže v m^3 ;

b = počet napojených bytových jednotek

Dobíjecí stanice pro elektromobily v BD

- Podporována **pouze jedna stanice**/dobíjecí bod na bytovou jednotku
- Tyto stanice **nejsou určeny pro komerční provoz** (*jako veřejné*)

Opatření D.3	Oblast	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
		Dotace (Kč)	Dotace (Kč)
Instalace dobíjecích stanic	Ekomobilita	25 000	35 000

Bonusy pro BD

- ▶ **20 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření**
 - např. zateplení + FVE = bonus 20 000 Kč; zateplení + FVE + dešťovka = bonus 40 000 Kč
- ▶ bonus za **enviromentální hodnocení** pro oblast A, B **až 60 000 Kč**
- ▶ bonus **+10 % pro vybrané regiony** (*vymezeny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+*) a kraje (KVK, MSK, ÚLK)
- ▶ bonus pro **nízkopříjmové domácnosti** a pro **sociální byty** (*pouze programy pro **SVJ a byt. družstva** a pro **obce a veřejnou správu***), k podpoře v oblasti A

Sociální byt / nízkopříjmová domácnost	Dosažená podoblast podpory			
	Dílčí [Kč/m ²]	Základní [Kč/m ²]	Optimální [Kč/m ²]	Památky [Kč/m ²]
Měrná podpora na m ² užitné plochy bytové jednotky	1 000	1 500	2 500	2 500



Příklady táhnou!

nová

zelená

úsporám

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Příklad z praxe

Zateplení RD (Moravskoslezský kraj), realizace 2022/23, srovnání nových výzev

Doložené náklady celkem: **2,434 mil. Kč**

Vytápění: výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo (spolupracující s FVE).

Porovnání maximální výše podpory:

	NZU-Optimální	oprav dům ...
Komplexní zateplení	1 087 070	1 087 070
Stínící technika	56 505	56 505
Projekt a posudek	25 000	50 000
Celkem oblast A (limit)	950 000	1 000 000
Fotovoltaika	200 000	200 000
Tepelné čerpadlo k FVE	140 000	140 000
Nabíjecí stanice	15 000	15 000
Bonusy:		
za region + 10%	130 500	135 500
za kombinace	30 000	30 000
Rodinný bonus (2 děti)	0	2 x 50 000
Dotace celkem	1 465 500 Kč	1 620 500 Kč
Míra podpory	60,2%	66,6%

Potřeba tepla na vytápění:

48,1 MWh -> 18,3 MWh

snížení nákladů až o 62%, tzn. úspora až 45 tis. Kč/rok

Celková dodaná energie

třída E -> B

Energie z neobnovitelných zdrojů

třída F -> A

Prostup tepla U_{em}

třída F -> C

Výkon FVE: 9,9 kWp; akumulátory 10,52 kWh (dodatečná úspora až 40 tis. Kč/rok)

Administrace žádostí

- **Podpora je vyplácena ex post** - žadatel akci financuje z vlastních zdrojů a po doložení dokončení realizace je dotace vyplacena,
- Pro „**Oprav dům**“ a **SVJ a bytová družstva** je **dotace poskytována jako záloha** (ex ante).
- **Žádosti** na jeden objekt je **možno podávat i postupně** (*neplatí pro „Oprav dům po babičce“*), např. na dílčí zateplení a realizovat tak celkově větší rozsah opatření s omezenými prostředky.
- **Podání žádosti je možné před, v průběhu a po dokončení realizace opatření**
- **Elektronické podávání žádostí – systém AIS, ENEX, Identita občana, Bankovní identita**
- Výhradně **elektronická komunikace** – podání žádosti, projektová dokumentace, doložení realizace

Požadované dokumenty k podání žádosti A a B

- Dokument prokazující **vlastnictví bankovního účtu** žadatele (*Oprav dům po babičce, nutný speciální účet*).
- **Projektová dokumentace**, obsahující zejména:
 - **Výkresová část stávajícího a nového stavu**
- **Energetické hodnocení** včetně protokolu výpočtu vypracované energetickým specialistou.
 - Porovnává energetickou náročnost budovy s podmínkami programu. Základem je **PENB**, zaevidovaný v systému **ENEX** Ministerstva průmyslu a obchodu.
- **Další dokumenty** (dle druhu opatření a stavby), např. doklad o užívání rekreační stavby min. 2 roky pro bydlení, vyjádření orgánu památkové péče nebo ochrany přírody, stavební povolení, fotodokumentace ...
- *Fond si může vyžádat i další dokumenty nezbytné pro posouzení žádosti.*

Požadované dokumenty k podání žádosti OZE a oblast D

- **Projektová dokumentace** jen pro C.4 – větrání a D.1 – zelená střecha
- **Vyhodnocení úspor a přínosů** pro C.1, C.2 a C.3
- **Fotodokumentace** stávajícího zdroje (původního) pro C.1
- **Doklad o kontrole technického stavu** a provozu stávajícího spalovacího zdroje na pevná paliva
- **Další dokumenty** (dle druhu opatření a stavby), např. doklad o užívání rekreační stavby pro bydlení, vyjádření orgánu památkové péče nebo ochrany přírody, stavební povolení,
- **vlastnictví bankovního účtu**

Fond si může vyžádat i další dokumenty nezbytné pro posouzení žádosti. O opatření D lze žádat pouze v kombinaci s jinou oblastí (A, B, C) podpory.

Požadované dokumenty k doložení realizace

- Pokud došlo ke **změnám v žádosti** (druh a rozsah opatření) nebo jiným podstatným změnám, je nutno je nejpozději s doložením realizace oznámit.
- **Doklady prokazující dokončení podpořených opatření:**
 - Závěrečná zpráva odborného technického dozoru (opatření A, B).
 - Zpráva o instalaci nového zdroje popř. Zpráva o realizaci opatření (opatření C, D).
 - Fotodokumentace dokončeného opatření (není-li součástí některé výše uvedené zprávy).
- **Faktury**, potvrzení o zaplacení, dodací listy atd. se předkládají pouze na vyzvání. Žadatel je povinen je archivovat po celou dobu udržitelnosti pro případnou kontrolu.
- **Další dokumenty** (dle druhu opatření a stavby), např. dokumenty k veřejné podpoře, kolaudace, kupní smlouva na RD ...
- *Fond si může vyžádat i další dokumenty nezbytné pro posouzení žádosti.*

Nová zelená úsporám Light

- ▶ Od 17. 1. 2024 bude obnoven příjem žádostí
- ▶ síť více než 600 poradců z místních akčních skupin (MAS) a energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS a M-EKIS)
- ▶ pomůžou s vytipováním vhodných opatření počínaje, přes pomoc s podáním žádosti a přípravou potřebných dokumentů k žádosti, asistenci při jednání s realizační firmou až po doložení realizace
- ▶ vyhledání poradce na webu NZÚ

nová

zelená

úsporám



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Vyhledejte poradce ve svém okolí

Zadejte adresu a potvrďte místo z nabídky, nebo povolte sdílení své polohy. Poté zmáčkněte tlačítko Vyhledat.

Lovosice, Lovosice 2, Česko

VYHLEDAT



NOVÉ HLEDÁNÍ

POVOLIT POLOHU 

Nalezeno **20** nejbližších poradců

ZOBRAZIT VÝSLEDKY NA MAPĚ ▼

nová

zelená

úsporám



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.novazelenausporam.cz

Potřebujete poradit?

Obráťte se na **krajská pracoviště**

Státního fondu životního
prostředí ČR.



nová

zelená

úsporám

Děkuji za pozornost!

www.novazelenausporam.cz



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY